




PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV
1:50



ŘEZ 1 - 1



PŮDORYS STŘECHY
1:50





LEGENDA MÍSTNOSTÍ								
Číslo	Jméno	Plocha	Obvod	Skladba	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.01	VELÍN	11,0	14,10	P1	NOVÁ CHEMICKY ODDOLNÁ KERAMICKÁ DLÁŽBA	SDK OPLÁŠTĚNÍ, OMYVATELNÁ MALBA	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED V = 2,5m	KERAMICKÝ SOKL V=100mm

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ NEUPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON C25/30 XC1
- SDK AKUSTICKÁ STĚNA

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

- DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ BUDOU OSAZENY NOVÁ OKNA Z PLASTOVÝCH PROFILŮ
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ PODLAHA BUDE V PROSTORU VELÍNU VYBOURÁNA A DO PROSTORU BUDE VYBUDOVÁN NOVÝ VESTAVEK
- VELÍN - 2/Z - JEDNÁ SE O JEDNOPODLAŽNÍ VESTAVEK ZHOTOVENÝ VČETNĚ SAMOSTATNÉHO STROPU A PODLAHY, TEPELNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ - VČETNĚ OSVĚTLENÍ A PŘÍVODŮ EL. ENERGIE
- VZT POTRUBÍ V DÉLCE 600mm VEDENÉ Z VESTAVKY PŘES OBVODOVOU STĚNU, BUDE ZAIZOLOVÁNO PROTI PŘENOSU HLUKU DO VELÍNA A TO POMOCÍ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL 50MM + OBLEPENÍ ASH FÓLIE + ZAPRAVENÍ CEMENTOVĚLÁKNITÁ DESKA, VČETNĚ PŘETHELENÍ SPÁR STĚNÝM ZPŮSOBEM BUDE OCHRÁNĚNO VZT POTRUBÍ PŘES STROP VELÍNA A STŘECHU



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV
±0,000 = HORNÍ HRANA PODLAHY

					1
	Alena Mrázková	Ing. Bořek Richter	Ing. Radek Jelinek	11/2024	A0
POPIS / DESCRIPTION:	ZPRACOVAL/PREPARED BY:	KONTROLOVAL / CHECKED BY:	SCHVÁLIL/APPROVED BY:	DATUM/DATE:	REV.
<div><div><div><div></div><div><div>KOVOPROJEKTA</div><div>ENGINEERS & CONTRACTORS</div></div></div><div><div>Synthesia</div><div>Chemistry for the future</div></div><div></div></div></div>					
INVESTOR/OWNER: Synthesia, a.s.	JEDNOTKA/UNIT: SO 01 VELÍN D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			POŘ.Č./SER. No:	
				A4: 8	
OBCHODNÍ PŘÍPAD-STAVBA/JOB: Rekonstrukce velínu a ASŘTP x MaR centrovek Bowas, E11	NÁZEV VÝKRESU/DOCUMENT NAME: PŮDORYS 3.NP; PŮDORYS STŘECHY; ŘEZ 1 - 1 - NOVÝ STAV			VÝTISK Č./COPY No:	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE/DOCUMENTATION STAGE: PRO POVOLENÍ STAVBY S NÁLEŽITOSTMI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	MĚRÍTKO / SCALE: 1:50		KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU/DOCUMENT No: 7520 SO01 5 13 2 02		REV. A0
TENTO DOKUMENT MÁ POVAHU OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ / THIS DOCUMENT IS TREATED AS TRADE SECRET.					