




**ZL 1/4 - VNITŘNÍ VODOVOD; PŮDORYS 2. NP**

M 1:50







—NAPOUJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY  
STOUPAČKY ZASEKAT DO ZDIVA A  
NA NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI  
VYMĚNIT ZA NOVÉ



—NAPOLZENÍ NA STAVAJÍCÍ STOUPAČKY,  
STOUPAČKY ZASEKAT DO ZDIVA A  
NA NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI  
VYMĚNIT ZA NOVE

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

-  TV-TEPLÁ VODA – PPR, PN 20  
 SV-STUŽENÁ VODA – PPR, PN 16  
 VÝVOD – TEPLÁ VODA  
 VÝVOD – STUŽENÁ VODA

## POZNÁMKY:

- POTŘEBI BUDE DLE VYHLÁŠKY OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ Z POLYETYLENOVÝCH TRUBNÍCH POUZDER TL. 9mm PRO STUDENOU VODU 16mm A 20mm PRO TEPLOU VODU
- ROZVODY VODY VEDENÝ V PODLAZE A V DRÁŽCE VE ZDI

[illegible]